



WYTWÓRNA APARATURY MEDYCZNEJ „WAMED”

ul. św. Jacka Odrowąza 9, 03-310 Warszawa www.wamed.pl, wam@wamed.pl

tel. 48 22 811 04 39

DZIAŁ HANDLOWY tel. 48 22 675 71 56 tel. 48 22 811 75 51, handel@wamed.pl

## CENNIK NA WYROBY LABORATORYJNE I STERYLIZACYJNE

AKTUALIZACJA LISTOPAD 2018

Nazwa wyrobu	Poj.	Cena w zł netto	Cena w zł brutto	Krótki opis
<b>KOMORY KLIMATYCZNE</b>				
<b>KBK-30W wersja A</b>	30 l	27 000,00	33 210,00	Mikroprocesorowy system sterowania, wymuszony obieg powietrza, chłodzenie wewnętrzne, 9 programów czasowo-temperaturowych, dodatkowe opcje: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22
<b>KBK-30W wersja B</b>	30 l	25 000,00	30 750,00	
<b>KBK-65W wersja A</b>	71 l	31 300,00	38 499,00	
<b>KBK-65W wersja B</b>	71 l	29 300,00	36 039,00	
<b>KBK-100W wersja A</b>	110 l	31 600,00	38 868,00	
<b>KBK-100W wersja B</b>	110 l	29 600,00	36 408,00	
<b>KBK-140W wersja A</b>	134 l	34 500,00	42 435,00	
<b>KBK-140W wersja B</b>	134 l	32 500,00	39 975,00	
<b>KBK-150W wersja A</b>	143 l	35 000,00	43 050,00	
<b>KBK-150W wersja B</b>	143 l	33 000,00	40 590,00	
<b>KBK-200W wersja A</b>	204 l	40 800,00	50 184,00	
<b>KBK-200W wersja B</b>	204 l	38 800,00	47 724,00	
<b>CIEPLARKI LABORATORYJNE Z CHŁODZENIEM-INKUBATORY</b>				
<b>I-30W wersja A</b>	30 l	14 230,00	17 502,90	Mikroprocesorowy system sterowania, wymuszony obieg powietrza, chłodzenie wewnętrzne, 9 programów czasowo-temperaturowych, dodatkowe opcje: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 22
<b>I-30W wersja B</b>	30 l	12 100,00	14 883,00	
<b>I-65W wersja A</b>	71 l	16 130,00	19 839,90	
<b>I-65W wersja B</b>	71 l	14 120,00	17 367,60	
<b>I-100W wersja A</b>	110 l	17 490,00	21 512,70	
<b>I-100W wersja B</b>	110 l	15 810,00	19 446,30	
<b>I-140W wersja A</b>	134 l	20 200,00	24 846,00	
<b>I-140W wersja B</b>	134 l	18 300,00	22 509,00	
<b>I-150W wersja A</b>	143 l	20 500,00	25 215,00	
<b>I-150W wersja B</b>	143 l	18 700,00	23 001,00	
<b>I-200W wersja A</b>	204 l	24 700,00	30 381,00	
<b>I-200W wersja B</b>	204 l	23 000,00	28 290,00	
<b>CIEPLARKI LABORATORYJNE BEZ CHŁODZENIA</b>				
<b>C-18G wersja A</b>	17 l	4 040,00	4 969,20	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21
<b>C-18G wersja B</b>	17 l	4 260,00	5 239,80	
<b>C-30G wersja A</b>	39 l	4 240,00	5 215,20	
<b>C-30G wersja B</b>	39 l	4 470,00	5 498,10	
<b>C-65G wersja A</b>	75 l	4 680,00	5 756,40	
<b>C-65G wersja B</b>	75 l	4 950,00	6 088,50	
<b>C-100G wersja A</b>	115 l	5 840,00	7 183,20	
<b>C-100G wersja B</b>	115 l	6 150,00	7 564,50	
<b>C-140G wersja A</b>	144 l	8 700,00	10 701,00	
<b>C-140G wersja B</b>	144 l	9 130,00	11 229,90	
<b>C-150G wersja A</b>	150 l	8 770,00	10 787,10	
<b>C-150G wersja B</b>	150 l	9 240,00	11 365,20	
<b>C-200G wersja A</b>	220 l	9 450,00	11 623,50	Wersja A – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +50°C Wersja B – zakres pracy od nie mniej niż +5°C powyżej temperatury otoczenia do +100°C
<b>C-200G wersja B</b>	220 l	9 950,00	12 238,50	
<b>C-18W wersja A</b>	17 l	4 720,00	5 805,60	
<b>C-18W wersja B</b>	17 l	4 970,00	6 113,10	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje:
<b>C-30W wersja A</b>	39 l	4 910,00	6 039,30	

<b>C-30W wersja B</b>	39 l	5 170,00	6 359,10	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
<b>C-65W wersja A</b>	75 l	5 220,00	6 420,60	
<b>C-65W wersja B</b>	75 l	5 670,00	6 974,10	
<b>C-100W wersja A</b>	115 l	6 600,00	8 118,00	
<b>C-100W wersja B</b>	115 l	6 950,00	8 548,50	
<b>C-140W wersja A</b>	144 l	9 600,00	11 808,00	
<b>C-140W wersja B</b>	144 l	10 100,00	12 423,00	
<b>C-150W wersja A</b>	150 l	9 700,00	11 931,00	
<b>C-150W wersja B</b>	150 l	10 180,00	12 521,40	
<b>C-200W wersja A</b>	220 l	10 350,00	12 730,50	
<b>C-200W wersja B</b>	220 l	10 900,00	13 407,00	
<b>C-18GL wersja A</b>	17 l	4 040,00	4 969,20	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
<b>C-18GL wersja B</b>	17 l	4 260,00	5 239,80	
<b>C-30GL wersja A</b>	39 l	4 240,00	5 215,20	
<b>C-30GL wersja B</b>	39 l	4 470,00	5 498,10	
<b>C-65GL wersja A</b>	75 l	4 680,00	5 756,40	
<b>C-65GL wersja B</b>	75 l	4 950,00	6 088,50	
<b>C-100GL wersja A</b>	115 l	5 840,00	7 183,20	
<b>C-100GL wersja B</b>	115 l	6 150,00	7 564,50	
<b>C-140GL wersja A</b>	144 l	8 700,00	10 701,00	
<b>C-140GL wersja B</b>	144 l	9 130,00	11 229,90	
<b>C-150GL wersja A</b>	150 l	8 770,00	10 787,10	
<b>C-150GL wersja B</b>	150 l	9 240,00	11 365,20	
<b>C-200GL wersja A</b>	220 l	9 450,00	11 623,50	
<b>C-200GL wersja B</b>	220 l	9 950,00	12 238,50	
<b>C-18WL wersja A</b>	17 l	4 720,00	5 805,60	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
<b>C-18WL wersja B</b>	17 l	4 970,00	6 113,10	
<b>C-30WL wersja A</b>	39 l	4 910,00	6 039,30	
<b>C-30WL wersja B</b>	39 l	5 170,00	6 359,10	
<b>C-65WL wersja A</b>	75 l	5 220,00	6 420,60	
<b>C-65WL wersja B</b>	75 l	5 670,00	6 974,10	
<b>C-100WL wersja A</b>	115 l	6 600,00	8 118,00	
<b>C-100WL wersja B</b>	115 l	6 950,00	8 548,50	
<b>C-140WL wersja A</b>	144 l	9 600,00	11 808,00	
<b>C-140WL wersja B</b>	144 l	10 100,00	12 423,00	
<b>C-150WL wersja A</b>	150 l	9 700,00	11 931,00	
<b>C-150WL wersja B</b>	150 l	10 180,00	12 521,40	
<b>C-200WL wersja A</b>	220 l	10 350,00	12 730,50	
<b>C-200WL wersja B</b>	220 l	10 900,00	13 407,00	
<b>KOMORY BADAŃ CIEPLNYCH (SUSZARKI LABORATORYJNE)</b>				
<b>KBC-18G</b>	17 l	4 000,00	4 920,00	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 21
<b>KBC-30G</b>	39 l	4 200,00	5 166,00	
<b>KBC-65G</b>	75 l	4 770,00	5 867,10	
<b>KBC-100G</b>	115 l	5 570,00	6 851,10	
<b>KBC-140G</b>	144 l	8 870,00	10 910,10	
<b>KBC-150G</b>	150 l	9 000,00	11 070,00	
<b>KBC-200G</b>	220 l	9 590,00	11 795,70	
<b>KBC-18W</b>	17 l	4 710,00	5 793,30	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
<b>KBC-30W</b>	39 l	4 910,00	6 039,30	
<b>KBC-65W</b>	75 l	5 400,00	6 642,00	
<b>KBC-100W</b>	115 l	6 090,00	7 490,70	
<b>KBC-140W</b>	144 l	9 710,00	11 943,30	
<b>KBC-150W</b>	150 l	9 830,00	12 090,90	
<b>KBC-200W</b>	220 l	10 430,00	12 828,90	

<b>KBC-18GL</b>	17 l	4 390,00	5 399,70	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21
<b>KBC-30GL</b>	39 l	4 610,00	5 670,30	
<b>KBC-65GL</b>	75 l	5 190,00	6 383,70	
<b>KBC-100GL</b>	115 l	5 990,00	7 367,70	
<b>KBC-140GL</b>	144 l	9 330,00	11 475,90	
<b>KBC-150GL</b>	150 l	9 470,00	11 648,10	
<b>KBC-200GL</b>	220 l	10 050,00	12 361,50	
<b>KBC-18WL</b>	17 l	5 270,00	6 482,10	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 15 programów czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
<b>KBC-30WL</b>	39 l	5 310,00	6 531,30	
<b>KBC-65WL</b>	75 l	5 820,00	7 158,60	
<b>KBC-100WL</b>	115 l	6 510,00	8 007,30	
<b>KBC-140WL</b>	144 l	10 170,00	12 509,10	
<b>KBC-150WL</b>	150 l	10 300,00	12 669,00	
<b>KBC-200WL</b>	220 l	10 890,00	13 394,70	
<b>SUSZARKI LABORATORYJNE</b>				
<b>SUP-18G</b>	17 l	3 160,00	3 886,80	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27,28
<b>SUP-30G</b>	39 l	3 690,00	4 538,70	
<b>SUP- 65G</b>	75 l	3 980,00	4 895,40	
<b>SUP-100G</b>	115 l	4 730,00	5 817,90	
<b>SUP-140G</b>	144 l	8 180,00	10 061,40	
<b>SUP-150G</b>	150 l	8 330,00	10 245,90	
<b>SUP-200G</b>	220 l	8 720,00	10 725,60	
<b>SUP-18W</b>	17 l	3 690,00	4 538,70	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, 1 program czasowo-temperaturowy, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28
<b>SUP-30W</b>	39 l	4 260,00	5 239,80	
<b>SUP- 65W</b>	75 l	4 560,00	5 608,80	
<b>SUP-100W</b>	115 l	5 570,00	6 851,10	
<b>SUP-140W</b>	144 l	9 000,00	11 070,00	
<b>SUP-150W</b>	150 l	9 130,00	11 229,90	
<b>SUP-200W</b>	220 l	9 640,00	11 857,20	
<b>STERYLIZATORY NA SUCHĘ GORĄCE POWIETRZE</b>				
<b>SP-18G</b>	17 l	3 440,00	4 231,20	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21
<b>SP-30G</b>	39 l	3 980,00	4 895,40	
<b>SP- 65G</b>	75 l	4 160,00	5 116,80	
<b>SP-100G</b>	115 l	5 040,00	6 199,20	
<b>SP-140G</b>	144 l	8 570,00	10 541,10	
<b>SP-150G</b>	150 l	8 730,00	10 737,90	
<b>SP-200G</b>	220 l	9 240,00	11 365,20	
<b>SP-18W</b>	17 l	4 150,00	5 104,50	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza, programy sterylizacji oraz program specjalny do suszenia, dodatkowe opcje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 21
<b>SP-30W</b>	39 l	4 770,00	5 867,10	
<b>SP- 65W</b>	75 l	4 920,00	6 051,60	
<b>SP-100W</b>	115 l	5 990,00	7 367,70	
<b>SP-140W</b>	144 l	9 640,00	11 857,20	
<b>SP-150W</b>	150 l	9 780,00	12 029,40	
<b>SP-200W</b>	220 l	10 310,00	12 681,30	
<b>STERYLIZATORY/SUSZARKI</b>				
<b>SA-18G</b>	17 l	2 640,00	3 247,20	Regulator PID, grawitacyjny obieg powietrza.
<b>SA-30G</b>	39 l	2 970,00	3 653,10	
<b>SA-18W</b>	17 l	2 970,00	3 653,10	Regulator PID, wymuszony obieg powietrza.
<b>SA-30W</b>	39 l	3 300,00	4 059,00	
<b>Elektrolizer EP 6/1</b>		7 500,00	9 225,00	
<b>Stolik</b>		420,00	516,60	
<b>Suszarka do węży SWA-1</b>		2 700,00	3 321,00	
<b>Drukarka</b>		1 400,00	1 722,00	

<b>KONTENERY TYP</b>			
PS- 40	390,00	421,20	do sterylizacji w sterylizatorach parowych (autoklawach)
PS- 45	280,00	302,40	
PS- 60	410,00	442,80	
PS-100	550,00	594,00	
PS-150	670,00	723,60	
PS/PSG- 35	140,00	151,20	
PS/PSG- 40	290,00	313,20	
PS/PSG- 45	210,00	226,80	
PS/PSG- 60	320,00	345,60	
PS/PSG-100	485,00	523,80	
PS/PSG-150	570,00	615,60	
FILTRY	70,00	75,60	
FILTRY	60,00	64,80	do PS- 40, 45, 60 (100 szt.)
PSG- 35	140,00	151,20	do sterylizacji w sterylizatorach na suche gorące powietrze
PSG- 40	180,00	194,40	
PSG- 45	150,00	162,00	
PSG- 60	200,00	216,00	
PSG-100	420,00	453,60	
PSG-150	470,00	507,60	
<b>POJEMNIKI NA NARZĘDZIA MEDYCZNE TYP</b>			
PNMz-35	90,00	97,20	do przenoszenia i przechowywania narzędzi z zamkiem
PNMz-40	120,00	129,60	
PNMz-45	115,00	124,20	
PNMz-60	130,00	140,40	
PNM-100	360,00	388,80	
PNM-150	430,00	464,40	
PNM-30	80,00	86,40	do przenoszenia i przechowywania narzędzi bez zamka
PNM-35	70,00	75,60	
PNM-40	110,00	118,80	
PNM-45	105,00	113,40	
PNM-60	120,00	129,60	
Pojemnik medyczno-sanitarny typ UNICEF	290,00	313,20	

<b>OPCJE DODATKOWE</b>		<b>Netto</b>	<b>Brutto</b>	<b>Model</b>
<b>1. Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo</b>		550,00	676,50	18
		630,00	774,90	30
		700,00	861,00	65
		770,00	947,10	100
		930,00	1 143,90	140
		1 000,00	1 230,00	150
		1 200,00	1 476,00	200
<b>2. Przeszkolone drzwi</b>	<b>zewnątrzne</b>	400,00	492,00	30
		440,00	541,20	65
		540,00	664,20	100
		690,00	848,70	140, 150
		770,00	947,10	200
	<b>wewnętrzne</b>	310,00	381,30	18
		370,00	455,10	30
		390,00	479,70	65
		470,00	578,10	100
		600,00	738,00	140, 150
		630,00	774,90	200

3. Półki	druciane, pełne	90,00	110,70	18
		110,00	135,30	30,65,140
		170,00	209,10	100,200
		210,00	258,30	150
	perforowane	160,00	196,80	18
		180,00	221,40	30,65,140
		210,00	258,30	100,200
		230,00	282,90	150
<b>4. Przepust do wprowadzenia dodatkowych czujników - cena zależna od wielkości przepustu</b>				
<b>5. Zamknięcie na klucz</b>		80,00	98,40	
<b>6. Kominek wentylacyjny</b>		200,00	246,00	
<b>7. Ociekacz w podłodze</b>		400,00	492,00	
<b>8. Drzwi montowane na lewą stronę</b>		600,00	738,00	
<b>9. Gniazdo do drukarki</b>		400,00	492,00	
<b>10. Gniazdo USB</b>		120,00	147,60	
<b>11. Dodatkowe oprogramowanie</b>		1 730,00	2 127,90	
<b>12. Zwiększenie zakresu temperatur</b>	<b>SUP, C, KBC</b>	350,00	430,50	
	<b>I, KBK</b>	800,00	984,00	
<b>13. Sygnalizacja dźwiękowa zakończenia pracy</b>		610,00	750,30	
<b>14. Sygnalizacja otwartych drzwi</b>		610,00	750,30	
<b>15. Sygnalizacja otwartych kominków</b>		610,00	750,30	
<b>16. Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temp.</b>		610,00	750,30	
<b>17. Zamiana wymuszonego na grawitacyjny obieg powietrza</b>		1 500,00	1 845,00	
<b>18. Regulacja obrotów wentylatora (od 20 do 100%)</b>		700,00	861,00	
<b>19. Zatrzymanie obrotów wentylatora przy otwarciu drzwi podczas procesu</b>		580,00	713,40	
<b>20. Możliwość manualnego wyłączenia wentylatora</b>		250,00	307,50	
<b>21. Dodatkowy rok gwarancji</b>		550,00	676,50	
<b>22. Przegląd po każdym roku eksploatacji (bez części zamiennych)</b>	<b>KBK</b>	1 200,00	1 296,00	
	<b>I</b>	800,00	984,00	
<b>23. Możliwość zdefiniowania 2 programów</b>		120,00	129,60	
<b>24. Możliwość zaprogramowania RAMP-y</b>		120,00	129,60	
<b>25. Możliwość wykorzystania wejścia binarnego START/STOP do sterowania funkcją czasu</b>		120,00	129,60	
<b>26. Możliwość zablokowania zmian wartości zadanych i przycisku START/STOP</b>		120,00	129,60	
<b>27. Możliwość ustawienia sygnału alarmowego (wizualny lub dźwiękowy)</b>		610,00	750,30	
<b>28. Dostęp do parametrów konfiguracyjnych chroniony hasłem</b>		120,00	129,60	